B 7505

Spanplattenschrauben

Halbrundkopf | Kreuzschlitz Z (Pozidriv)

Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei | Holzgewinde

Hinweis: Ab einer Länge von 70 mm wird mit Teilgewinde gefertigt

Durchmesser		а	d1		d2		dk		k	
(d)	Werkzeuggröße	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
3	Z 1	1,8	2,80	3,0	1,75	2,00	5,6	6	1,6	1,9
3,5	Z 2	2,0	3,30	3,5	2,00	2,25	6,6	7	1,8	2,1
4	Z 2	2,2	3,75	4,0	2,25	2,50	7,5	8	2,1	2,5
4,5	Z 2	2,4	4,25	4,5	2,45	2,70	8,5	9	2,3	2,7
5	Z 2	2,7	4,70	5,0	2,80	3,10	9,5	10	2,6	3,0

Länge (I)					
Nennmaß	min.	max.			
16	15,1	16			
20	18,9	20			
25	23,9	25			
30	28,9	30			

Länge (I)						
Nennmaß	min.	max.				
35	33,7	35				
40	38,7	40				
50	48,7	50				

Durchmesser	Länge (I)						
(d)	16	20	25	30	35	40	50
3	•						
3,5	•	•					
4	•	•	•	•		•	
4,5		•					•
5		•	•			•	

• Kombinationen im eShop erhältlich | Weitere Größen auf Anfrage