## Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

## QUICKLOC® Verschlussbolzen



Artikelnummer	Farbe	Max. Deckelhöhe	Funktionslänge	Klemmlänge	
				Klammer Größe 1	Klammer Größe 2
06600000001	schwarz	3,6	16,2	5,3	4,3
06600000004	silber	0,9	15,3	4,4	3,4
06600000016	schwarz	15,1	_	16,8	15,8
06600000019	schwarz	3,2	19,7	4,9	3,9
06600000020	grau	3,2	23,3	4,9	3,9
06600000022	schwarz	13,1	25,7	14,8	13,8
06600000023	weiß	4,6	17,2	6,3	5,3
06600000024	schwarz	28,9	41,5	28,4	27,4
06601065317	schwarz	2,2	14,6	3,9	2,9
06601065318	schwarz	2,7	15,3	4,4	3,4
06601065319	schwarz	4,0	16,6	5,7	4,7
06601065320	schwarz	4,0	16,2	5,7	4,7
06601065321	schwarz	4,0	16,6	5,7	4,7
06601065329	schwarz	12,4	25,0	14,1	13,1
06601075318	schwarz	2,7	15,3	4,4	3,4
06601075320	schwarz	2,7	15,3	4,4	3,4
06601075323	schwarz	7,9	20,5	9,6	8,6
06601105320	schwarz	3,4	16,0	5,1	4,1
06601345218	weiß	2,0	13,5	2,6	1,6
06601345923	grau	2,2	19,1	8,2	7,2
06601405333	schwarz	_	_	18,2	17,2
06601515319	schwarz	2,7	15,3	4,4	3,4
06601525245	weiß	18,5	41,0	30,1	29,1
06601525318	schwarz	2,7	15,3	4,4	3,4
06601525323	schwarz	6,5	19,1	8,2	7,2
06601525324	schwarz	7,9	20,5	9,6	8,6
06601535347	schwarz	28,4	44,2	33,3	32,3
06601575320	schwarz	3,2	15,8	4,9	3,9
06611455338	schwarz	2,6	30,0	19,1	18,1
06611515323	schwarz	2,7	15,3	4,4	3,4
06611605322	schwarz	1,7	14,3	3,4	2,4

## Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

## **QUICKLOC® Verschlussbolzen**

Durchmesser	Kopfdurchmesser	Kopfhöhe	Schaftdurchmesser	Verschlusskurve	Kraftangriff
(d)	05.0			7.0	
06600000001	25,0	3,0	5	7/3	Linsenkopf
06600000004	17,0	9,0	7	7/5	Handgriff
06600000016	16,0	3,5	5	7/3	Münzschlitz
06600000019	25,3	12,2	5	7/3	Handgriff
06600000020	25,3	12,2	5	7/5	Handgriff
06600000022	19,0	12,0	5	7/3	Handgriff
06600000023	19,0	12,5	5	7/2	Handgriff
06600000024	19,0	14,3	5	7/3	Handgriff
06601065317	25,0	7,0	5	7/3	Handgriff
06601065318	25,0	7,0	5	7/2	Handgriff
06601065319	25,0	7,0	5	7/2	Handgriff
06601065320	25,0	12,2	5	7/3	Handgriff
06601065321	25,0	7,0	5	7/3	Handgriff
06601065329	25,0	7,0	5	7/3	Handgriff
06601075318	17,0	7,0	5	7/2	Handgriff
06601075320	17,0	7,0	5	7/3	Handgriff
06601075323	17,0	7,0	5	7/1	Handgriff
06601105320	19,0	12,0	5	7/3	Handgriff
06601345218	11,0	3,8	7	7/4	Kreuzschlitz
06601345923	11,0	3,8	7	7/3	Schlitz
06601405333	16,0	4,0	7	7/3	Münzschlitz
06601515319	13,0	5,0	5	7/3	Schlitz
06601525245	19,0	3,0	7	7/3	Linsenkopf
06601525318	19,0	3,0	5	7/2	Linsenkopf
06601525323	19,0	3,0	5	7/3	Linsenkopf
06601525324	19,0	3,5	5	7/3	Linsenkopf
06601535347	11,0	3,8	7	7/2	Schlitz
06601575320	14,2	5,0	5	7/3	Innensechsrund / Torx
06611455338	16,0	4,7	7	7/5	Kreuzschlitz
06611515323	13,0	5,0	5	7/5	Schlitz
06611605322	16,0	2,3	5	7/5	Kreuzschlitz